



Naše zn.: S-MUHO/ 5509/2010

Datum: 2011-01-14

Vyřizuje: Jelínek

E-mail: doprstav2@mesto-horovice.cz

Tel: 311 545 367

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Dne 17.12. 2010 podalo **Město Žebrák, IČ: 00234079**, **Náměstí č.p. 1 267 53 Žebrák** návrh na vydání stavebního povolení na stavbu „**CYKLOSTEZKA Žebrák - Točník**“ na pozemcích kat. č. 1265/11 v k.ú. Žebrák a pozemcích kat. č. 245/3, 245/5, 243/43, 243/45, 25/9 a 25/11 v k.ú. Točník. Uvedeným dnem podání bylo zahájeno stavební řízení.

Pro uvedenou stavbu byla MěÚ Žebrák, stavebním úřadem vydána Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby č.j. VYST-Dr/1901/2010 a souhlas s vydáním stavebního povolení, vše dle § 15 zák. č. 183/2006 Sb.,

Městský úřad Hořovice, odbor technický a dopravní, jako příslušný speciální stavební úřad pro dopravní stavby dle § 40 odst. 4 písm. c) a 5 písm. d) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a dále podle § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 ve znění pozdějších předpisů zahájil stavebního řízení a upustil od místního šetření a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry staveniště, žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a na základě souhlasu příslušného stavebního úřadu rozhodl takto:

„**CYKLOSTEZKA Žebrák - Točník**“ na pozemcích kat. č. 1265/11 v k.ú. Žebrák a pozemcích kat. č. 245/3, 245/5, 243/43, 243/45, 25/9 a 25/11 v k.ú. Točník se

p o v o l u j e

Stavba obsahuje: **stavbu obousměrné cyklostezky š - 2,5 m a délky l - 768 m veřejné osvětlení**

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parcel. č. 1265/11 v k.ú. Žebrák a pozemcích kat. č. 245/3, 245/5, 243/43, 243/45, 25/9 a 25/11 v k.ú. Točník. Poloha stavby je zakreslena v situačním výkresu v měřítku 1 : 500, který je součástí ověřené projektové dokumentace.
2. Stavba bude provedena podle dokumentace zpracované Ing. Liborem Křížákem ČKAIT – 0010377 a ověřené ve stavebním řízení, která je součástí tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vydaném speciálním stavebním úřadem.

3. Stavebník zajistí vytýčení prostorové plochy včetně všech inženýrských sítí podle předloženého projektu orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou.

4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejm. vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

5. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách, zejména ČSN 73 3050 – Zemní práce, ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací, ČSN 73 6125 – Stavba vozovek, Stabilizované podklady, ČSN 73 6121 – Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy.

6. Při realizaci stavby v částech určených pro užívání veřejností musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 369/2001 a 492/06 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a dodržet připomínky NIPI ČR.

a) Napojit bezbariérově cyklostezku na stávající cyklostezky nebo na komunikaci.

b) U lávky osadit ochranné zábradlí dle vyhl. 390/01 Sb.

7. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury. Na archeologický výzkum je nutné v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.

8. Stavebník sdělí ÚAPPSČ nebo jiné oprávněné organizaci termín zahájení stavby nejpozději v průběhu stavebního řízení. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště bude provedeno tři týdny před jejich realizací.

9. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude součástí kolaudačního rozhodnutí.

10. Při provádění stavebních prací dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica O2, jejíž existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu z účelové mapy SEK společnosti Telefónica O2. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen NVSEK) používá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen PVSEK) a dojde-li ke střetu stavby s NVSEK, je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Telefónica O2 pověřeného ochranou sítě – Petr Plecítý(tel: 606 633 067, e-mail: petr.plecity@o2.com).

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

11. Případné dopravní značení bude definitivně odsouhlaseno nejpozději do závěrečné kontrolní prohlídky a bude osazeno na základě stanovení vydaného MěÚ Hořovice – odborem technickým a dopravním.

12. Všechna zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Musí být respektována, včetně dodržení předepsaných vzdáleností uvedených v technických normách. U všech druhů energetického zařízení, kromě nadzemního vedení NN, je nutné respektovat i ochranné pásmo dle zákona č. 458/2000 Sb.

13. Stavební činnost v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možno realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených ve stanovisku č.j. 2021/10/179. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména tras) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

14. Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku(číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. O provedení vytyčení bude sepsán protokol.

15. Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04- tab. 8 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

16. Pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

17. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení, nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, bateriových a motorových nářadí.

18. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti poškození.

19. V případě použití bezvýkopových technologií bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.

20. Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení na tel. 1239.

21. Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska.

Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypano.

22. Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

23. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

24. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

25. Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.

26. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení.

27. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

28. Požadavek na vytyčení plynárenského zařízení, oznámení o zahájení stavby, o provádění bezvýkopovou technologií a předání po ukončení stavby příslušnému mistrovi okrsku viz. kontaktní list.

29. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo ke znemožnění přístupu k sousedním nemovitostem a po předchozím projednání s majiteli těchto nemovitostí

30. Stavebník je povinen mít na stavbě k dispozici dokumentaci a všechny doklady týkající se provádění stavby.

31. Stavba bude prováděna firmou k tomu oprávněnou a bude zajištěn stavební dozor.

32. Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny dle harmonogramu a to před a v průběhu hutnění podkladových vrstev a v průběhu pokládky asfaltového betonu a dlažeb.

33. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.

34. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2011.

O d ů v o d n ě n í

Speciální stavební úřad oznámením zahájení stavebního řízení oznámil zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům.

V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost podanou Městem Žebrák, IČ: 00234079 , Náměstí č.p.1 267 53 Žebrák a to návrh na vydání stavebního povolení na stavbu „CYKLOSTEZKA Žebrák - Točnick“ na pozemcích kat. č. 1265/11 v k.ú. Žebrák a pozemcích kat. č. 245/3, 245/5, 243/43, 243/45, 25/9 a 25/11 v k.ú. Točnick.

Uvedeným dnem podání bylo zahájeno stavební řízení. MěÚ Žebrák, stavebním úřadem byla vydána Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby č.j. VYST-Dr/1901/2010 a souhlas s vydáním stavebního povolení, vše dle § 15 zák. č. 183/2006 Sb.,

V průběhu řízení MěÚ Hořovice, odbor technický a dopravní neobdržel žádnou námitku k uváděné stavbě.

V průběhu řízení bylo shledáno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Dále byly speciálnímu stavebnímu úřadu předložena tato vyjádření a souhlasy:

- Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby č.j. VYST-Dr/1901/2010
- souhlas §15 č.j. VYST-Dr /3779/2010
- stanovisko HZS Beroun č.j. HSKL 3471/2010-Be
- stanovisko KHS SK č.j 62131 – 2.5/2010 Be a 13910-2.5/2010/Be
- stanovisko CHKO Křivoklátsko č.j. 00721/kv/2010
- stanovisko NIPI ČR o.s. č.j. 92/10/Ch
- stanovisko KAPKA ze dne 30.11. 2010
- vyjádření MěÚ Hořovice, odbor výstavby a ŽP č.j. MUHO/ 8125/2010/YVÝST/KY
- vyjádření Policie ČR – DI Beroun č.j. KRPS-35436-1/ČJ-2010-010206
- vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republik, a.s., č.j. 36820/ 10
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., č.j. K-1026629041
- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. č.j. 2021/10/179
- vyjádření VAK Beroun a.s. č.j. 1774/2010
- vyjádření ÚAPPSČ č.j. 3913/2010

Protože stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

P o u č e n í

Stavba nesmí být zahájena dokud stavební povolení nebude pravomocné § 73 zák. č. 500/2004Sb., správní řád. Tuto skutečnost si stavebník ověří u speciálního stavebního úřadu Městského úřadu Hořovice, odboru technického a dopravního tj., který rozhodnutí opatří doložkou o nabytí právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnost, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská č. 11. 150 00 Praha 5 podáním u zdejšího Městského úřadu Hořovice, odboru technického a dopravního.

Miloslav Jelínek
samostatný referent odboru technického a dopravního

Správní poplatek: 3000, Kč byl zaplacen hotově

Doručí se:

Účastníci řízení:

František Bureš, Tlustice č.p.9, 268 01 Hořovice
Ing. Bohdan Šimeček, Svatovítská č.p. 578/18, 160 00 Dejvice-Praha 6
Ing. Jan Gemrich, Blatenská 2169/13, Praha-Chodov 149 00
Libor Vašek, Točnick 18, 267 51 Točnick
Město Žebrák
Obec Točnick
SÚS Kladno, Železárenská 1566, Kladno 272 01

Obdrží- správci inženýrských sítí:

ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín
RWE Distribuční služby, s.r.o. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIK a.s., Olšanská 2681/6, 130 84 Praha 3
VAK Beroun, a.s. Mostníkovská 255, 26641 Beroun

Obdrží-dotčené orgány státní správy :

HZS Beroun, Pod Studánkou 1258, 266 49 Beroun
KAPKA, Točnick č.p. 30, 267 51 Zdice
KHS Beroun, Politických vězňů 455, 266 44 Beroun
MěÚ Žebrák, stavební úřad
NIPI ČR, o.s. Náměstí Republiky 3, 110 01 Praha 1
Policie ČR KŘ - DI Beroun, Tyršova 1635, 266 50 Beroun
Ústav archeolog. památkové péče Stř. Čech
Vojenská stavební a ubytovací správa