



naše zn.: S-MUHO/7529/2011/DH

čj.: MUHO/13480/2011

vyřizuje: Ing. Dlouhá

datum: 2.5.2011

tel: 311 545 316

e-mail: vodhos@mesto-horovice.cz

**ROYAL DIAMOND -
stavební společnost s r.o.**

IČ 47122439

Na Zavadilce 1936/3

160 00 Praha 6-Dejvice

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 21.3.2011 podal

**ROYAL DIAMOND - stavební společnost s r.o., IČ 47122439, Na Zavadilce 1936/3, 160 00
Praha 6-Dejvice**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 15 vodního zákona

v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

Žebrák-Točnick-vodovodní a tlakový kanalizační řad

(dále jen "stavba").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

pozemky p.č.27, 25/9, 25/11, 25/15, 26/1, 26/13, 245/3, 245/5, 371/1, 363/1, 363/3 a 245/1 k.ú. Točnick, pozemky p.č. 243/43, 243/45, 1265/3, 1265/5, 1265/6, 1265/11, 1204/5 a 1265/7 k.ú. Žebrák.

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Vodovodní řad – je navržen od napojení na pozemku p.č. 1265/5 k.ú. Žebrák na stávající vodovodní řad v celkové délce 1375,2 m (větev 1-3 je délky 915,4 m, větev 2-4 je délky 459,8 m, materiál PE 100, SDR11, 90x8,2) k lokalitě Točnického dvora a směrem do obce Točnick ke křižovatce (směr obec Bzová).

V trase řadů je navrženo celkem 6 podzemních hydrantů DN 80.

U podchodu místní vodoteče bude nutno snížit hloubku potrubí na cca 2,80 m.

Tlakový splaškový kanalizační řad – je navržen od napojení na stávající gravitační kanalizační řad v nově vsazené revizní šachtě DN1000 na pozemku p.č. 1265/5 k.ú. Žebrák v celkové délce 1149,80 m (materiál PE100, SDR11, 90x8,2) k lokalitě Točnického dvora, kde bude ukončen automatickou čerpací stanicí včetně osazení 2 kalovými čerpadly. Přejít tlakové na gravitační kanalizaci bude proveden pomocí ukliďňovací šachty DN1000. V trase tlakového kanalizačního řadu budou osazeny kontrolní a proplachovací šachty DN1500, celkem 6 ks.

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Vladimír Cvejn, ověřil Vladimír Obezin, ČKAIT 0002015, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Veškeré drobné změny proti projektu, nevyžadující stavební povolení, budou zakresleny do výkresové části projektu a s touto předloženy ke kolaudaci.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle ustanovení § 75 stavebního zákona a § 29 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
5. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
6. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu vodovodů podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby.
8. Stavba bude dokončena do 31.12.2012.
9. Po skončení stavby požádá investor (stavebník) u odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Hořovice o provedení kolaudace stavby. Spolu se žádostí předloží předpisy stanovené doklady.
10. Při kolaudačním řízení bude doloženo, že kvalita vody v nově provedeném vodovodním systému splňuje v souladu s § 3 odst.1 zák. č. 258/2000 Sb., v platném znění hygienické požadavky na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody, které jsou upraveny vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v souladu s § 4 odst.2 písm. a) vyhl. č. 252/2004 Sb. bude provedeno stanovení v rozsahu „kráceném“ dle přílohy č. 5 cit. vyhl.
11. Při kolaudačním řízení bude doloženo, že užití výrobků, které přicházejí do přímého styku s pitnou vodou neovlivní nežádoucím způsobem pitnou vodu – bude předložen doklad o dodržení ustanovení § 5 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, hodnocení a rozsah záznamu o ověření bude provedeno v souladu s vyhláškou č.- 409/2005 Sb.
12. V případě, že bude v prostoru ČS docházet k manipulaci s chemickými látkami, musí být v souladu s požadavky Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky zdraví při práci, § 53 odst. 1 na pracovišti zajištěna tekoucí pitná voda pro předlékařskou pomoc a osobní hygienu pracovníků.
13. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti uvedené ve:
 - Vyjádření Telefónica O2 č.j.139666/10 ze dne 22.11.2012.
14. VaK Beroun a.s. požaduje:
 - Před prováděním prací v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok je nutno požádat o vytyčení vodovodu a kanalizace v místech možných střetů.
 - Ve vzdálenosti dle ČSN 73 6005 až 1m nutno zajistit ruční provádění výkopů.
 - Při provádění zásypu je nutno dodržet původní uložení a ochranu potrubí.
 - Dodržet prostorové uspořádání sítí a nejmenší dovolené vzdálenosti dle ČSN 73 6005.

- Oznámit termín zahájení a ukončení prací a zabránit poškození zařízení ve správě VaK Beroun, a.s.
- Montáž napojení na stávající vedení vodovodu a kanalizace provede spol. VaK Beroun a.s.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ROYAL DIAMOND - stavební společnost s r.o., Na Zavadilce 1936/3, 160 00 Praha 6-Dejvice

Odůvodnění:

Dne 21.3.2011 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Výpis z KN a snímek kat. mapy
- Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Libor Vašek, Město Žebrák, Obec Točnick, Střed. kraj zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic a smlouva mezi SÚS obcí Točnick
- Územní rozhodnutí MěÚ Žebrák stavební úřad č.j..VYST-Dr/531/2011 ze dne 22.2.2011
- souhlas dle § 15 stavebního zákona
- Vyjádření SCHKO Křivoklátsko na mapě ze dne 16.2.2011
- Telefónica O2 vyjádření č.j.139666/10 ze dne 22.11.2010
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn.001030512594 ze dne 29.11.2010
- Vyjádření VUSS Praha č.j.17108/45187-ÚP/2010-7103/44 ze dne 26.11.2010
- Vyjádření VaK Beroun, a.s. zn.0111-0843/2011 ze dne 15.4.2011
- Závazné stanovisko KHS ÚP Beroun zn.KHSSC 11942/2011 ze dne 28.3.2011

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 17.5.2011 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.

Projektovou dokumentaci stavby „Žebrák-Točnick-Vodovodní a tlakový kanalizační řad“ vypracoval Ing. Vladimír Cvejn, ověřil Vladimír Obezin, ČKAIT 0002015, 03/2011.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Ing. Josef Záhořík, Anna Záhoříková, Libor Vašek

Město Žebrák, Náměstí 1, 267 53 Žebrák

Obec Točnick, Točnick, 267 51 Zdice

VaK Beroun a.s., Mostníkovská 255, 266 01 Beroun 1

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Kladno, Olšanská 2681/6, 130 84 Praha 3

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín 2

RWE Distribuční služby, s r.o., Plynárenská 499/1, 612 00 Brno 12

SÚS Kladno, Železárenská 1566, 272 01 Kladno 1

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Daniela V. Dlouhá
samostatný odborný referent

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci řízení(dodejky)

ROYAL DIAMOND - stavební společnost s r.o., IDDS: zysx97h

Město Žebrák, IDDS: 5wmbaar 2x (1x vyvěsit)

Obec Točnick, IDDS: pziakhe 2x (1x vyvěsit)

VaK Beroun a.s., IDDS: 7vjgxyf

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DLSS Kladno, IDDS: d79ch2h

ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874, 405 02 Děčín 2

RWE Distribuční služby, s r.o., IDDS: jnnyjs6

SÚS Kladno, Železárenská 1566, 272 01 Kladno 1

Ing. Josef Záhořík, Náměstí č.p. 40, Neumětely, 267 24 Hostomice pod Brdy

Anna Záhoříková, Náměstí č.p. 40, Neumětely, 267 24 Hostomice pod Brdy

Libor Vašek, Točnick č.p. 18, 267 51 Zdice

dotčené správní úřady

MěÚ Žebrák, IČ 00234079, stavební úřad, Náměstí č.p. 1, 267 53 Žebrák

Správa chráněné krajinné oblasti, Zbečno č.p. 5, 270 24 Zbečno

KHS Střed.kraje, ÚP Beroun, IDDS: hhcai8e

HZS Středočeského kraje, IČ 70885371, ÚO Beroun, IDDS: dz4aa73

Obecní úřad Točnick, Točnick, 267 51 Zdice

MěÚ Hořovice, odbor organizační, Palackého nám. č.p. 2, 268 01 Hořovice 1x vyvěsit

MěÚ Hořovice odbor technický a dopravní, Palackého nám. č.p. 2, 268 01 Hořovice

Městský úřad Žebrák, IČ 00234079, stavební úřad, IDDS: 5wmbaar