



# MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘOVICE

## odbor výstavby a životního prostředí

vaše č.j.:  
naše č.j.:  
MUHO/ 9909/2026  
ze dne: 03.06.2026

naše zn.:  
S-MUHO/5669/2025/FRÝ  
vyřizuje: Mgr. Lenka Frýbertová  
tel.: 311545378  
e-mail: stavba4@mesto-horovice.cz

Obec Točnick  
IČO 00509833  
Točnick 57  
267 51 Zdice

### ROZHODNUTÍ

Obec Točnick, IČO 00509833, Točnick 57, 267 51 Zdice (dále jen "žadatel") dne 07.05.2025 podal žádost o povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"). Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen správní orgán), jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona, jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), posoudil předloženou žádost o prodloužení povolení vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových z domovních ČOV, kterou dne 07.05.2025 podala Obec Točnick, IČO 00509833, Točnick 57, 267 51 Zdice (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

#### I. Podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

**uděluje**

po provedeném vodoprávním řízení navrhovateli: Obec Točnick, IČO 00509833, Točnick 57, 267 51 Zdice **povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona – vypouštění přečištěných odpadních vod z domovních ČOV prostřednictvím stok A, B, C, D, do vod povrchových.**

Orientační určení místa nakládání s vodami v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální:

Stoka A X = 1059716.22 Y = 784369.52

Stoka B X = 1059743.94 Y = 784234.13

Stoka C X = 1059460.45 Y = 784103.04

Stoka D X = 1059287.02 Y = 784132.81

#### Popis nakládání s odpadními vodami:

Požadované povolení k nakládání s povrchovými vodami se týká povolení k vypouštění přečištěných odpadních vod kanalizačních výústí veřejné kanalizace obce Točnick do vod povrchových-významného vodního toku Stroupínský potok, IDVT 10100266. Původní povolení k vypouštění odpadních vod (přečištěných na DČOV) z kanalizačních výústí A, B, C, D do vod povrchových – Stroupínský potok bylo vydáno MěÚ Hořovice, odb. výstavby a ŽP dne

27.6.2022, č.j. MUHO/19245/2022, S-MUHO/3371/2022/DL s dobou platnosti 3 roky od nabytí právní moci předmětného rozhodnutí.

Obecné informace k záměru:

Vodní tok: Stroupínský potok, IDVT 10100266

Správce vodního toku: Povodí Vltavy, státní podnik

ČHP: 1-11-04-0370 (Stroupínský potok)

HGR: 6230 (základní)

Útvar povrchových vod: BER\_0880 Stroupínský potok od pramene po ústí do toku Červený potok

Útvar podzemních vod-základní: 62300 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky

Záplavové území-VVT Stroupínský potok, stanoveno: KÚSK pod č.j. 135759/2021/KUSK dne 2.11.2021

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Množství vypouštěných odpadních vod:

stoka	A	B	C	D
počet EO	30	42	20	12
Q <sub>průměr</sub> l/s	0,050	0,100	0,035	0,030
Q <sub>max</sub> l/s	0,100	0,200	0,050	0,050
Max m <sup>3</sup> /den	6,0	12,0	3,0	3,0
Max m <sup>3</sup> /měs	180,0	360,0	90,0	90,0
Q <sub>rok</sub> m <sup>3</sup> /r	2160,0	4220,0	1080,0	1080,0

Ukazatelé jakosti-emisní limity (průměr „p“, „m“ max) z jednotlivých kanalizačních stok do povrchových vod požadované účinnosti dosažitelné při použití nejlepší dostupné technologie dle přílohy č. 7 nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Ukazatel/stoka	A	B	C	D
BSK <sub>5</sub> „p“ mg/l	28	30	28	28
BSK <sub>5</sub> „m“ mg/l	50	50	50	50
BSK <sub>5</sub> max t/rok	0,15	0,15	0,15	0,15
BSK max kg/den	0,49	0,49	0,49	0,49
NL „p“ mg/l	40	40	40	40
NL „m“ mg/l	60	60	60	60
NL max t/rok	0,185	0,185	0,185	0,185
NL max kg/den	0,47	0,47	0,47	0,47
CHSK <sub>Cr</sub> „p“ mg/l	110	110	110	110
CHSK <sub>Cr</sub> „m“ mg/l	170	170	170	170

CHSK <sub>Cr</sub> t/rok	0,726	0,726	0,726	0,726
CHSK <sub>Cr</sub> max kg/den	1,96	1,96	1,96	1,96
NH <sub>4</sub> -H <sup>+</sup> „p“ mg/l	12	10	12	14
NH <sub>4</sub> -H <sup>+</sup> „m“ mg/l	15	13	14	18
NH <sub>4</sub> -H <sup>+</sup> t/rok	0,262	0,726	0,153	0,197
NH <sub>4</sub> -H <sup>+</sup> max kg/den	0,72	1,56	0,42	0,54
P <sub>celk</sub> „p“ mg/l	1,1	1,2	1,3	1,2
P <sub>celk</sub> „m“ mg/l	1,5	1,7	1,5	1,7
P <sub>celk</sub> t/rok	0,032	0,074	0,0164	0,01861
P <sub>celk</sub> max kg/den	0,09	0,204	0,045	0,051

V souladu s § 9 odst. 1 vodního zákona se stanoví účel a rozsah povoleného nakládání s vodami, povinnosti oprávněného a podmínky, za kterých se povolení k nakládání s vodami vydává:

1. Nejvýše přípustná hodnota „m“ koncentrace vypouštěných odpadních vod se považuje za dodrženu, pokud ve dvouhodinovém směsném vzorku (typ A) získaném sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut nebude zjištěno její překročení.
2. Vlastník (provozovatel) ČOV zajistí prostřednictvím odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání (oprávněná laboratoř) provedení odběru a vyhodnocení směsného vzorku vypouštěných odpadních vod z ČOV takto:
  - místo odběru: jednotlivé výusti před zaústěním do Stroupínského potoka
  - četnost odběru (mezi 8-14 hod.): **4 x za rok**
3. Výsledky rozborů budou zasílány v termínu do konce února následujícího kalendářního roku:
  - a) Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Hořovice
  - b) Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5
  - c) Výzkumnému ústavu vodohospodářskému, Podbabská 30, 160 62 Praha 6
  - d) Českému hydrometeorologickému ústavu Praha, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4
4. Vlastník (provozovatel) vodního díla zajistí měření množství vypouštěných odpadních vod podle směrných čísel roční spotřeby vody minimálně jednou ročně (§ 30 vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění).
5. Nakládání s vodami bude sloužit k následujícímu účelu: zajištění likvidace přečištěných odpadních vod prostřednictvím výše jmenovaných kanalizačních stok A, B, C, D.
6. V případě vybudování nové oddílné splaškové kanalizace obce Točnick, bude tato odkanalizována na ČOV Žebrák (dle PRVKSK) a stávající jednotná kanalizace bude sloužit pouze pro odvádění srážkových vod.
7. Bude plněna ohlašovací povinnost dle §126, odst. 6 (měření vypouštěných odpadních vod v množství větším než 6000 m<sup>3</sup>) prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) Ministerstva životního prostředí, a to vždy do 31.1. následujícího kalendářního roku.

8. **Povolení k nakládání s vodami udělené podle § 8 vodního zákona se vydává na dobu 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. V této době bude řešeno a realizováno napojení obce na jednotnou kanalizaci města Žebrák.**

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Točnick, IČO 00509833, Točnick 57, 267 51 Zdice

### **Odůvodnění:**

Obec Točnick, IČO 00509833, Točnick 57, 267 51 Zdice dne 07.05.2025 podala žádost o povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, ve věci povolení vypouštění předčištěných odpadních vod do vod povrchových. Protože žádost nebyla úplná, správní orgán vyzval žadatele k jejímu doplnění, a to výzvou č.j. MUHO/33448/2025 ze dne 17.12.2025 a výzvou č.j. MUHO/9991/2026 ze dne 10.4.2026. Žádosti byly doplněny dne 12.1.2026 a 31.5.2026.

Správní orgán dne 18.3.2026 pod č. j. MUHO/7852/2026 vyrozuměl podle § 47 odst. 1 správního řádu zahájení vodoprávního řízení a poučil účastníky řízení a dotčené orgány, že mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky nejpozději do 15 – ti dnů ode dne doručení vyrozumění o zahájení řízení.

Jako účastníci řízení podle vodního zákona byli ustanoveni: Žadatel o povolení k nakládání s vodami, obec Točnick (§ 27 odst 1a) správního řádu).

Jako účastníci řízení podle vodního zákona byli ustanoveni: Obec, na jejímž území dochází k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, obec Točnick. (§ 115 odst. 3 vodního zákona).

Jako účastníci řízení podle vodního zákona bylo dále ustanoveno Povodí Vltavy, závod Berounka, a.s. (§115 odst.4 vodního zákona)

Správní orgán v souladu s § 9 odst. 1 a 2 vodního zákona stanovil maximální dobu, na kterou se povolení k vypouštění odpadních vod vydává a to maximálně **2 roky**.

Dále správní orgán v souladu s § 9 odst. 1 vodního zákona stanovil do výroku tohoto rozhodnutí účel, rozsah, povinnosti a podmínky, za kterých se toto povolení k nakládání vydává.

Správní orgán z hlediska žádosti o povolení k nakládání posuzoval, zda podaná žádost splňuje ust. § 9a vodního zákona, zejména zda žádost obsahuje:

- základní popis nakládání s vodami, jeho druh, rozsah a účel
- identifikační údaje o místu nakládání s vodami.

Dne 07.05.2025 podal žadatel žádost o vydání povolení vypouštění přečištěných odpadních vod kanalizačních výústí veřejné kanalizace obce Točnick do vod povrchových-významného vodního toku Stroupínský potok, IDVT 10100266. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a umožnil účastníkům řízení nahlížení do podkladů vedeného řízení, kdy tato možnost nahlížení byla všem účastníkům řízení oznámena v zahájení vedeného řízení. Možnosti nahlížení do podkladů řízení nikdo z účastníků nevyužil.

K žádosti byla doložena tato stanoviska a doklady:

1. Stanovisko správce povodí a správce vodního toku, Povodí Vltavy, závod Berounka, s.p., PVL-39251/2025/340/BI, PVL-7285/2025/SP ze dne 3.7.2025. souhlasné s podmínkami:
  - Limitní ukazatele pro vypouštění odpadních vod budou stanoveny pro každou jednotlivou kanalizační výúst' (stoky A, B, C, D). Pro jednotlivé výusti bude doplněn počet připojených EO.
  - U kanalizačních výustí, do kterých jsou napojeny pouze přečištěné odpadní vody z domovních ČOV budou již navrženy limitní ukazatele v souladu s přílohou č. 7 k nař.vl. č. 401/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  - Pro všechny kanalizační výusti bude proveden nový výpočet bilančních množství vypouštěného znečištění.
  - Vzhledem k hodnocení stavu útvaru povrchových vod BER\_0880 budou jako další sledované ukazatele na každé výusti zařazeny  $P_{celk}$  a N-NH<sub>4</sub><sup>+</sup>.
  - Údaje o množství a jakosti vypouštěných odpadních vod musí být navrženy v rozsahu Vyhl. č. 429/2024 Sb.
  - Výsledky měření vypouštěných odpadních vod je třeba v souladu s ust. § 126 odst. 6 vodního zákona poskytnout správci povodí prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) Ministerstva životního prostředí, a to vždy do 31.1. následujícího kalendářního roku.
  - Platnost povolení k vypouštění odpadních vod bude omezena do 30.6.2027. Do tohoto termínu musí být činěna taková opatření, aby na všech kanalizačních výustích mohlo být dosahováno hodnot v souladu s přílohou č. 7 k nař.vl. č. 401/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  - Pokud bude v obci Točnick vybudovaná nová oddílná splašková kanalizace a obec bude odkanalizována na ČOV Žebrák (dle PRVKSK), bude stávající jednotná kanalizace sloužit pouze pro odvádění srážkových vod.
2. Vyjádření Ing. Zuzany Bláhové k upřesnění souřadnic vypouštění odpadních vod jednotlivých stok, souhlasné.
3. Stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, oddělení Správa CHKO Křivoklátska, č.j.SP/0813/SC/2025-3, sp.z. SR/0813/SC/2025 ze dne 2.6.2025, souhlasné s podmínkou:
  - Do jednotné obecní kanalizace Točnick budou vypouštěny pouze přečištěné odpadní vody z domovních čistíren, nikoliv nepřečištěné vody z jímek (přepady, vypouštění čerpadly apod.).
4. Vyjádření Ing. Josefa Jedličky k upřesnění souřadnic vypouštění odpadních vod jednotlivých stok, souhlasné.
5. Vyjádření Ing. Josefa Mareše, vedoucího technického úseku VAK Beroun, a.s. o nemožnosti připojení obce Točnick na kanalizaci Žebrák z kapacitních důvodů a informace o připravovaném rozšíření ve fázi příprav ze dne 28.3.2024.
6. Umístění jednotlivých stok na situační katastrální mapě.
7. Protokoly o zkouškách, chemické vyšetření vzorků přečištěných odpadních vod, SZÚ se sídlem v Ústí nad Labem:
  - Protokol o zkoušce č. 48728-48732/2025 ze dne 30.5.2025
  - Protokol o zkoušce č. 76417-76421/2025 ze dne 19.8.2025

- Protokol o zkoušce č. 103021-103025,103027-103028/2025 ze dne 4.11.2025
  - Protokol o zkoušce č. 117308-117312/2025 ze dne 2.12.2025
8. Výpočty množství vypouštěných odpadních vod a emisní limity dle přílohy č.7 nařízení vlády č.401/2015 Sb., zpracovatel Jan Vašák, autorizovaný technik, stavby vodního hospodářství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 0012934, květen 2026.
  9. Původní rozhodnutí o povolení vypouštění odpadních vod, MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, S-MUHO/3371/2022/DL, č.j. MUHO/19245/2022.

Správní orgán přezkoumal předloženou žádost o povolení k nakládání s vodami, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Po celkovém vyhodnocení a posouzení předložených dokladů a vyjádření došel správní orgán k závěru, že s uvedeným záměrem a s nakládáním s vodami lze za předpokladu splnění výše uvedených podmínek souhlasit.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

#### Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 - ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Po dni nabytí právní moci rozhodnutí, vodoprávní úřad zašle stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí opatřený doložkou právní moci.

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Mgr.Lenka Frýbertová  
Samostatný odborný referent

**Obdrží:**

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Točnick, IDDS: pziakhe

sídlo: Točnick č.p. 57, 267 51 Zdice

Účastníci řízení podle § 115 odst. 3 vodního zákona:

Obec Točnick, IČO 00509833, Točnick 57, 267 51 Zdice

Účastníci řízení podle § 115 odst. 4 vodního zákona:

Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Denisovo nábřeží č.p. 2430/14, 301 00 Východní Předměstí-Plzeň

Dotčené správní úřady

Obecní úřad Točnick, IDDS: pziakhe

sídlo: Točnick č.p. 57, 267 51 Zdice

Ostatní:

Správa CHKO Křivoklátsko, IDDS: ffydyjp

místo podnikání: Zbečno č.p. 5, 270 24 Zbečno